

drzwi  
**D**<sup>®</sup>  
**DRIMS**



# DRZWI

DRIMS - EKSKLUZYWNE DRZWI

# O NAS




Drims to nie tylko drzwi. Drims to coś więcej. Dużo więcej. Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne, które tworzymy, są wyrazem naszej filozofii dbania o najwyższą jakość, estetykę i zadowolenie klienta.

Od przeszło 20 lat istnienia firmy przykładamy uwagę do tego, aby drzwi wewnętrzne Drims w swojej funkcjonalności i najwyższych standardach wykonania wносиły piękno do Państwa wnętrza. Drzwi Drims to jakość, indywidualne podejście i prawdziwa sztuka.

Wysokie standardy wyrażamy łącząc skupienie na spełnianiu indywidualnych potrzeb każdego klienta z unikalnymi technologiami wypracowanymi na bazie lat doświadczeń i ciągłego rozwoju. Takie podejście przekładają się na sukces i uznanie drzwi Drims. Nasze drzwi wewnętrzne zdobią wnętrza wielu pięknych obiektów na terenie całej Polski. Liczne certyfikaty i aprobaty techniczne potwierdzają precyzję i kunszt jaki przykładamy do tworzenia drzwi.

Drzwi wewnętrzne Drims to: szlachetne drewno, piękne dekoracje, indywidualna kolorystyka i bogate wzornictwo obejmujące zarówno klasykę jak i najnowsze trendy stylistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z wykwalifikowanymi ekspertami Drims, którzy pomogą i odpowiedzą na wszelkie pytania.

  
Jacek Domański  
Prezes Drims



**Forniry Naturalne**



**Mahoń**




**Dąb**



**Dąb Bielony**



**Wenge**



**Orzech**



**LS-M mahoń**



**LS-S mahoń**



**L mahoń**



**F2 mahoni**



**130-1VM mahoni**



**22 mahoni**



**LF5 mahoni**



**LC3 mahoni**



**LF2 mahoni**



**L wenge**



**LT - 5VM wenge**



**LS-M wenge**



**LVP1** dąb bielony



**L6VD** dąb bielony



**LTV5** dąb bielony





**LTW dąb naturalny**



**LF5 dąb naturalny**



**L dąb naturalny**




**LTC3** orzech amerykański



**LTC3S** orzech amerykański



**L** orzech amerykański




**ULV5**



**ULV7**



**ULVP**



**ULV4**



**ULV4-2V**



**ULV10**



**ULL1**



**ULSP**



**ULL3**



**ULVP5**



**ULV7-1V**



**UR112**



**US 30**



**ULV7-1V**



**UD12**



**US20**



**UR11**



**U12**





**LS-S z lustrem dąb bielony**



**Drzwi Ukryte Odwrotne Szkło Lakobel**




**Drzwi Szklane**



**Drzwi Ukryte**



**Drzwi Ukryte - Tapeta**



**Drzwi Ukryte - Fornir**



**Drzwi Ukryte - Wysokie**



**Drzwi Ukryte - Wysokie**



**Drzwi Ukryte - Wysokie**



**Drzwi podwójne U12-1V**



**Drzwi podwójne z naświetlami ULS-S**



**Drzwi podwójne U12-6V**



**Drzwi Przesuwne - Teleskopowe**



**Drzwi Przesuwne - kasety GK**



**Drzwi z naświetlami F1-8V mahoni**



**Drzwi Przesuwne**




**Drzwi Przesuwne - Magic**




**Drzwi Przesuwne - Magic**


## Przykładowe rozwiązania zabudowy różnych szerokości muru ościeżnicami systemu DRIMS




1) Ościeznica standard [OS]  
szer. muru 10 cm  
z listwami ozdobnymi



3) Ościeznica regulowana [OR]  
szer. muru od 10 do 12 cm



2) Ościeznica standard [OS]  
szer. muru powyżej 10 cm  
z listwami ozdobnymi



4) Ościeznica regulowana [OR]  
z poszerzeniem przy szer.  
muru powyżej 12 cm

### Zalecane otwory do drzwi przesuwnych w systemie ściennym - bez plafonu (mm)

rozmiar	szer.	wys.
"60"	590	2020
"70"	690	2020
"80"	790	2020
"90"	890	2020


### Zalecane otwory do drzwi przesuwnych w systemie ściennym podwójnych - z plafonem (mm)

rozmiar	szer.	wys.
"60+60"	1230	2040
"70+70"	1430	2040
"80+80"	1630	2040
"90+90"	1830	2040

## Listwy ozdobne



S 7010



R 7010




CL 7016




AM 7012




AR 7012




ACL 7016



ARG 7012



ARR 7012




ARCL 7016


## Przekroje skrzydeł drzwiowych




Skrzydło drzwiowe płaskie



Skrzydło drzwiowe  
z profilowaną płyciną



Skrzydło drzwiowe przeszklone



Skrzydło drzwiowe  
z płaską płyciną

### LEGENDA:

- 1 - ramiak z drewna litego, okalający skrzydło drzwiowe
- 2 - płyta wiórowa o gęstym zgnioście
- 3 - fornir naturalny
- 4 - listwy przyszybowe i przyplycinowe wykonane z drewna litego
- 5 - szyba
- 6 - płycina profilowana wykonana z płyty wiórowej
- 7 - płycina płaska wykonana z płyty wiórowej



### Zalecane otwory do drzwi pojedynczych (mm)

rozmiar	szer.	wys.
"60"	710	2080
"70"	810	2080
"80"	910	2080
"90"	1010	2080

### Zalecane otwory do drzwi podwójnych (mm)

rozmiar	szer.	wys.
"40" + "60"	1140	2080
"60" + "60"	1340	2080
"70" + "60"	1440	2080
"80" + "60"	1540	2080
"90" + "60"	1640	2080
"40" + "70"	1240	2080
"70" + "70"	1540	2080
"80" + "70"	1640	2080
"90" + "70"	1740	2080
"80" + "80"	1740	2080
"90" + "80"	1840	2080
"40" + "80"	1340	2080
"40" + "90"	1440	2080
"90" + "90"	1940	2080

drzwi  
**D**<sup>®</sup>  
**DRIMS**



**Salon**  
Warszawa

📍 ul. Bartycka 26 pawilon 29N

☎ (22) 840 63 64

✉ bartycka@drims.pl

**Salon i Siedziba Firmy**  
Ząbki

📍 ul. Ks. Skorupki 91

☎ (22) 781 41 72

✉ biuro@drims.pl

**Wejść, zobacz więcej drzwi i poznaj atrakcyjne promocje**

 [www.drims.pl](http://www.drims.pl)

